

SCHEDA **B**

PROGETTISTI - ARCH. GIORGIO QUAGINI
- ING LORIS RAVAZZOLO

UNITÀ N. 18

COMUNE DI COLOGNA VENETA
CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO

ISOLATO "E"

VIA CAVOUR n° 66

GRADO DI PROTEZIONE

5

INDAGINE STORICA

INDAGINE TIPOLOGICA

1 - EPOCA DI COSTRUZIONE

- 1.1 - Prima del 1816
- 1.2 - Dal 1816 al 1906
- 1.3 - Dal 1907 al 1945
- 1.4 - Dal 1946 al 1967
- 1.5 - Dal 1968 al 1977
- 1.6 - Dopo il 1977

2 - INDIVIDUAZIONE AL CATASTO

- 2.1 - Napoleonico
- 2.2 - Austro-ungarico
- 2.3 - Impianto
- 2.4 - Attuale

3 - TIPOLOGIA EDILIZIA

- 3.1 - Villa
- 3.2 - Palazzetto
- 3.3 - Edificio a corte
- 3.4 - Edificio a torre
- 3.5 - Taberna e aggregazioni
- 3.6 - Edificio a schiera e aggregazioni
- 3.7 - Edificio in linea
- 3.8 - Edificio isolato
- 3.9 - Edificio a blocco
- 3.10 - Edilizia specialistica antipolare
- 3.11 - Edilizia specialistica polare

APPARTENENTE:

- 3.12 - Corte o aggregazione di corti
- 3.13 - Aggregazione di unità seriali
- 3.14 - Aggregazione di edifici specialistici
- 3.15 - Cortina omogenea di unità

INDAGINE CATASTALE

4 - DOCUMENTAZIONE STORICO-CATASTALE

4.1 - CATASTO NAPOLEONICO ANNO - 1816




Scala 1:2000

COMUNE: COLOGNA VENETA

FOGLIO:

MAPPALE N° 276

4.2 - CATASTO AUSTRO-UNGARICO ANNO - 1847




Scala 1:2000

COMUNE: COLOGNA VENETA

FOGLIO: 7° Alleg. A

MAPPALE N° 276

4.3 - CATASTO D'IMPIANTO ANNO - 1906



Scala 1:2000


COMUNE: COLOGNA VENETA

SEZIONE: A

FOGLIO: 5° Alleg. A

MAPPALE N° 71

4.4 - CATASTO ATTUALE AGGIORNATO AL 1963



Scala 1:2000

COMUNE: COLOGNA VENETA


SEZIONE: A

FOGLIO: 5° Alleg. A

MAPPALE N° 71 (PARTE)

E 18

SCHEMA SULLA TIPOLOGIA EDILIZIA



PIANO TERRA Scala 1:500

INDAGINE ARCHITETTONICA

5 - VINCOLI

- 5.1 - Monumentale ex L. 1089/39
- 5.2 - Ambientale ex L. 1497/39
- 5.3 - Culturale ex art. 28 L.R. 61/85
- 5.4 - Rurale ex art. 10 L.R. 24/85
- 5.5 - Centro storico L.R. 80/80
- 5.6 - Parchi e riserve naturali L.R. 72/80
- 5.7 - Strumento Urbanistico Generale
- 5.8 - Nessuno

6 - PRESENZA DI DECORAZIONI E PARTICOLARI ARCHITETTONICI

- 6.1 - Elementi pittorici
- 6.2 - Elementi scultorei
- 6.3 - Cornici delle aperture
- 6.4 - Gronde e marcapiani
- 6.5 - Elementi isolati
- 6.6 - Nessuna

7 - CARATTERIZZAZIONE ARCHITETTONICA

- 7.1 - Globale dell'edificio
- 7.2 - Globale degli esterni
- 7.3 - Globale degli interni
- 7.4 - Elementi isolati
- 7.5 - Nessuna

INDAGINE EDILIZIA

10 - INTERVENTI RECENTI

- 10.1 - Di modesta entità
- 10.2 - Di pesante entità

11 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

11.1 - STRUTTURE VERTICALI

- 11.1.1 - Legno 11.1.2 - Cotto
- 11.1.3 - Sasso 11.1.4 - Altro

BUONO MEDIOCRE CATTIVO

11.2 - STRUTTURE ORIZZONTALI

- 11.2.1 - Ferro 11.2.2 - Lat. cem.
- 11.2.3 - C.A. 11.2.4 - Legno

BUONO MEDIOCRE CATTIVO

11.3 - MANTO DI COPERTURA

- 11.3.1 - Laterizio 11.3.2 - Lamiera
- 11.3.3 - Cemento 11.3.4 - Altro

BUONO MEDIOCRE CATTIVO

12 - STATO DI CONSERVAZIONE

- 12.1 - DELLE STRUTTURE 12.2 - COMPLESSIVO
- 12.1.1 - Buono 12.2.1 - Buono
- 12.1.2 - Mediocre 12.2.2 - Mediocre
- 12.1.3 - Cattivo 12.2.3 - Cattivo
- 12.1.4 - Pessimo 12.2.4 - Pessimo

INDAGINE AMBIENTALE

8 - VALORE AMBIENTALE

- 8.1 - Elemento emergente
- 8.2 - Elemento ripetitivo originale
- 8.3 - Elemento ripetitivo manomesso
- 8.4 - Elemento privo di valore ambientale
- 8.5 - Elemento deturpante

9 - CONTESTO AMBIENTALE

- 9.1 - Parco
- 9.2 - Giardino
- 9.3 - Orto
- 9.4 - Scoperto
- 9.5 - Brolo

13 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INDAGINE URBANISTICA E SOCIO-ECONOMICA

14 - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

PT P1 AP DP NO ⁽¹⁾

- 14.1 - Residenza urbana
- 14.2 - Residenza rurale
- 14.3 - Rustico
- 14.4 - Stalla
- 14.5 - Artigianato produt.
- 14.6 - Artigianato di serv.
- 14.7 - Industria
- 14.8 - Punti vendita
- 14.9 - Ristorante
- 14.10 - Pizzeria
- 14.11 - Bar
- 14.12 - Uffici pubblici
- 14.13 - Uffici privati
- 14.14 - Studi professionali
- 14.15 - Enti-Associazioni
- 14.16 - Magazzini
- 14.17 - Depositi
- 14.18 - Garages
- 14.19 - Altro uso

⁽¹⁾ - PT = Piano terra; P1 = Piano Primo; AP = Altri Piani

DP = Destinazione principale; NO = Non Occupato.

15 - COMPATIBILITÀ DELLA FUNZIONE URBANA

- 15.1 - Originaria ABITAZIONE
- 15.2 - Attuale:
 - 15.2.1 - Propria
 - 15.2.2 - Impropria
 - 15.2.3 - Compatibile
 - 15.2.4 - Incompatibile

16 - TITOLO DI GODIMENTO

- 16.1 - Proprietà N.
- 16.2 - Affitto N.
- 16.3 - Altro N.

17 - PROPRIETÀ

- 17.1 - Privata personale
- 17.2 - Privata condominio
- 17.3 - Società Immobiliare
- 17.4 - Società Assicurazioni
- 17.5 - Ente Pubblico
- 17.6 - Ente Religioso
- 17.7 - Altra

18 - DOTAZIONE DI SERVIZI IGIENICI

- 18.1 - Bagno nell'abitazione
- 18.2 - W.C. fuori dall'abitazione
 - 18.2.1 - Uso singolo
 - 18.2.1 - Uso comune
- 18.3 - Sprovvisto

NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

19 - INDICI STEREOMETRICI

19.1 - Superficie fondiaria	///	19.8 - Numero alloggi	///1
19.2 - Superficie coperta	/133	19.9 - Numero vani residenza	///6
19.3 - Numero massimo piani	///2	19.10 - Numero vani altro uso	///
19.4 - Altezza max in gronda	/575	19.11 - Numero totale dei vani	///6
19.5 - Altezza media in gronda	///	19.12 - Famiglie residenti	///1
19.6 - Volume	/765	19.13 - Numero residenti	///1
19.7 - Indice fondiario	///		

20 - ULTERIORI ELEMENTI CIRCA LA FUNZIONALITÀ DELL'EDIFICIO

- 20.1 - Presenza di volumi di scarsa consistenza
- 20.2 - Altri

21 - BREVE DESCRIZIONE TIPOLOGICA AMBIENTALE

IL MANUFATTO È SITUATO AL MARGINE DEL PERCORSO PUBBLICO DI VIA CAVOUR E COSTITUISCE CON LE UNITÀ VICINE UNA COSTUMA OMOGENEA DI EDIFICI DI ANTICA DATAZIONE.

IL VOLUME DI ALTEZZA INFERIORE RISPETTO ALLE UNITÀ VICINE PUÒ ESSERE CONSIDERATO TIPOLOGICAMENTE COME UNA CASA A SCHIERA CON PIANTA BICELLULARE E AVANTI IL COLLEGAMENTO VERTICALE INTERNO AL VANO D'INGRESSO.

SUL LATO OPPOSTO AL FRONTE PRINCIPALE POSSEDE UN'ARCO DI PERTINENZA PROPRIO DEL TIPO EDILIZIO; ARCHITETTONICAMENTE L'UNITÀ È COMPOSTA DA ELEMENTI SEMPLICI E CONSONI ALLA PARTICOLARE SITUAZIONE AMBIENTALE DEL C.S.

DALL'ANALISI DELLE MAPPE STORICHE L'IMPIANTO PLANIMETRICO ATTUALE È RICONOSCIBILE SIN DAL CATASTO NAPOLEONICO.

22 - INTERVENTI AMMESSI

U.M.I.

IN FASE DI INTERVENTO POTRA' ESSERE INNALZATA LA LINEA
DI GRONDA PER UN'ALTEZZA MAX DI GRONDA DI MT. 8.75

23 - DESTINAZIONI D'USO

Piano terra

Piano primo

Altri piani

23.1 - Ammessa

RILEVATORE

REVISORE

PROGETTISTI

Data:

.....

.....

.....